

----- Mobile Advisory -----

Name:	MGM's KVK
Level:	State Level
Department:	KVK
Sector:	AGRICULTURE
Designation:	Programme Coordinator
Advisory Sent:	106
Farmers Benefitted:	10799597



SNo.	Advisory Details
1	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	सस्नेह निमंत्रण, कापूस व मक्का उत्पादन तंत्रज्ञान कार्यक्रम दि. २१/०५/२०१८ रोजी सोमवार स.११ आयोजित केला आहे. मार्गदर्शक डॉ. एस. बी. पवार, सहयोगी संचालक, एन.ए.आर.पी. औरंगाबाद. स्थळ:एमजीएम केव्हीके देओळाई-परदरी रोड, साईटेकडी जवळ, गांधेली, औरंगाबाद ७०२८१६७०९०
Roman Script	सस्नेह निमंत्रण, कापूस व मक्का उत्पादन तंत्रज्ञान कार्यक्रम दि. २१/०५/२०१८ रोजी सोमवार स. ११:०० आयोजित केला आहे. मार्गदर्शक डॉ. एस. बी. पवार, सहयोगी संचालक, एन.ए.आर.पी. औरंगाबाद. स्थळ:एमजीएम केव्हीके देओळाई-परदरी रोड, साईटेकडी जवळ, गांधेली, औरंगाबाद ७०२८१६७०९०

Total No of Farmer : - 125884

Advisory Date :-5/20/2018 3:51:43 PM

2	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
---	--

Hindi	
English	
Regional	1)उन्हाळी पक्व पिकांची काढणी करून सुरक्षित ठिकाणी साठवणुक करावी. 2)कापसावरील सेंद्रिय बोंड अळीच्या नियंत्रणासाठी कापूस पेरणीपूर्वी क्षेत्र स्वच्छ ठेवावे. 3)उन्हाळी पक्व पिकांची काढणी करून सुरक्षित ठिकाणी साठवणुक करावी.
Roman Script	1)उन्हाळी पक्व पिकांची काढणी करून सुरक्षित ठिकाणी साठवणुक करावी. 2)कापसावरील सेंद्रिय बोंड अळीच्या नियंत्रणासाठी कापूस पेरणीपूर्वी क्षेत्र स्वच्छ ठेवावे. 3)उन्हाळी पक्व पिकांची काढणी करून सुरक्षित ठिकाणी साठवणुक करावी.

Total No of Farmer : - 125880

Advisory Date :-5/16/2018 10:25:57 AM



3	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
---	--

Hindi	
English	
Regional	काकडीवर्गीय फळपिकांमध्ये रस शोषना-या किडीच्या नियंत्रणासाठी इमिडाक्लोप्रोड ७०% डब्लु. जी. ०.७ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यातून फवारावे.
Roman Script	काकडीवर्गीय फळपिकांमध्ये रस शोषना-या किडीच्या नियंत्रणासाठी इमिडाक्लोप्रोड ७०% डब्लु. जी. ०.७ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यातून फवारावे.

Total No of Farmer : - 125877

Advisory Date :-5/8/2018 2:23:38 PM



4	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
---	--

Hindi	
English	
Regional	इशारा: 1) मराठवाड्यामध्ये दिनांक ५ व ६ मे रोजी तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 2) नविन फळबाग लागवड करण्यासाठी फळपिकांच्या शिफारस अंतरानुसार खड्डे खोदून तयार करावेत.

Roman Script इशारा: 1) मराठवाड्यामध्ये दिनांक ५ व ६ मे रोजी तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 2) नविन फळबाग लागवड करण्यासाठी फळपिकांच्या शिफारस अंतरानुसार खड्डे खोदून तयार करावेत. 3) खरीप हंगामाच्या पुर्वतयारीसाठी जमिनीची नांगरट करून जमिन उन्हात तापू द्यावी.

Total No of Farmer : - 125865

Advisory Date :-5/2/2018 3:20:41 PM

5
Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: AURANGABAD
Block:

Hindi

English

Regional

पुढील २ दिवस मराठवाड्यात कमाल तापमान २ ते ३ सेग्रेने वाढ होण्याची शक्यता आहे. पोल्ट्री शेडच्या छपरावर वाळलेले गवताचे अच्छादन करावे व शेडच्या भोवती गोणपाट बांधून ओले करावे जनावरांना सावलीत बांधावे तसेच स्वच्छ व थंड पाणी पाजावे.

Roman Script

पुढील २ दिवस मराठवाड्यात कमाल तापमान २ ते ३ सेग्रेने वाढ होण्याची शक्यता आहे. पोल्ट्री शेडच्या छपरावर वाळलेले गवताचे अच्छादन करावे व शेडच्या भोवती गोणपाट बांधून ओले करावे जनावरांना सावलीत बांधावे तसेच स्वच्छ व थंड पाणी पाजावे.

Total No of Farmer : - 125861

Advisory Date :-4/24/2018 1:56:30 PM

6
Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:

Hindi

English

Regional

दि.२१/०४/२०१८ला विहीर व कुपनलिका पुनर्भरण मार्गदर्शन,चर्चासत्र,प्रक्षेत्र भेट,मार्गदर्शक-प्रा. गीता यादव,शास्त्रज्ञ,केव्हीके,औरंगाबाद व श्री.जगन्नाथ तायडे,औरंगपूर वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी विज्ञान केंद्र,देवळाई-परदरीरोड,साईटेकडीजवळ,गांधेरी,औरंगाबाद ७०२८१९६०९०

Roman Script

Total No of Farmer : - 690

Advisory Date :-4/19/2018 2:18:31 PM

7

Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: AURANGABAD
Block:

Hindi

English

Regional

दि.२१/०४/२०१८ ला विहीर व कुपनलिका पुनर्भरण मार्गदर्शन,चर्चासत्र, प्रक्षेत्र भेट,मार्गदर्शक-प्रा गीता यादव,शास्त्रज्ञ,केव्हीके,औरंगाबाद व श्री.जगन्नाथ तायडे,औरंगपूर वेळ:स११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी विज्ञान केंद्र,देवळाई-परदरी रोड,साईटेकडीजवळ,गांधेरी,औरंगाबाद ७०२८१९६०९०

Roman Script

Total No of Farmer : - 125848

Advisory Date :-4/19/2018 2:09:57 PM

8

Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: AURANGABAD
Block:

Hindi

English

Regional

इशारा: पुढील ४८ तासात मराठवाड्यात विजेच्या कडकडाटासह वादळी वारे तुरळक ठिकाणी वाहण्याची शक्यता असल्याने शक्यतो पाळीव जनावरे झाडाखाली किंवा उघड्यावर बांधु नयेत तसेच शेतकरी बंधुनी याबाबतची दक्षता घ्यावी.

Roman Script

इशारा: पुढील ४८ तासात मराठवाड्यात विजेच्या कडकडाटासह वादळी वारे तुरळक ठिकाणी वाहण्याची शक्यता असल्याने शक्यतो पाळीव जनावरे झाडाखाली किंवा उघड्यावर बांधु नयेत तसेच शेतकरी बंधुनी याबाबतची दक्षता घ्यावी. त्यापुढील ३ दिवस हवामान कोरडे राहिल.

Total No of Farmer : - 125834

Advisory Date :-4/17/2018 3:33:53 PM

9

Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:

Hindi

English	
Regional	भंडी व टोमॅटोवरील फळ पोखरणा-या अळीचे नियंत्रणासाठी क्विनॉलफॉस २५ % ईसी २० मिली अथवा नोव्हॅलिरॉन १० % ई.सी १५ मिली अथवा क्लोरट्रॅनिलीपोल १८.५ % एस सी ३ मिली १० लि पाण्यातून फवारावे. यापैकी कोणताही एका किटकनाशकाची फवारणी करावी.
Roman Script	भंडी व टोमॅटोवरील फळ पोखरणा-या अळीचे नियंत्रणासाठी क्विनॉलफॉस २५ % ईसी २० मिली अथवा नोव्हॅलिरॉन १० % ई.सी १५ मिली अथवा क्लोरट्रॅनिलीपोल १८.५ % एस सी ३ मिली १० लिटर पाण्यातून फवारावे. यापैकी कोणताही एका किटकनाशकाची फवारणी करावी.

Total No of Farmer : - 1331

Advisory Date :-/4/12/2018 12:38:17 PM

10	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	इशारा पुढील ४८ तासात मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्यापुढील ३ दिवस हवामान कोरडे राहील. जमिनीतून होणारे पाण्याचे बाष्पीभवन कमी करण्यासाठी सर्वच पिके व फळबागांना गवत व काडीकच-याचे अच्छादन करावे.
Roman Script	इशारा पुढील ४८ तासात मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्यापुढील ३ दिवस हवामान कोरडे राहील. जमिनीतून होणारे पाण्याचे बाष्पीभवन कमी करण्यासाठी सर्वच पिके व फळबागांना गवत व काडीकच-याचे अच्छादन करावे.

Total No of Farmer : - 125841

Advisory Date :-/4/10/2018 4:52:10 PM

11	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	१) ऊन्हाळी पिके, भाजीपाला व फळपिकांना आवश्यकतेनुसार पाण्याची पाळी द्यावी. दोन पाळीतील अंतर कमी करावे व पाणी

	शक्यतो सायंकाळी द्यावे. 2) जनावरांच्या गोठ्यांत हवा खेळती राहण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात व त्यांना नेहमी स्वच्छ व थंड पाणी पिण्यासाठी द्यावे.
Roman Script	1) ऊन्हाळी पिके, भाजीपाला व फळपिकांना आवश्यकतेनुसार पाण्याची पाळी द्यावी. दोन पाळीतील अंतर कमी करावे व पाणी शक्यतो सायंकाळी द्यावे. 2) जनावरांच्या गोठ्यांत हवा खेळती राहण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात व त्यांना नेहमी स्वच्छ व थंड पाणी पिण्यासाठी द्यावे.

Total No of Farmer : - 125844

Advisory Date :-4/5/2018 12:54:37 PM

12	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	राज्यातील सर्व विभागात दिनांक ५, ६ व ७ एप्रिल रोजी तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. जोराचे वारे वाहण्याची शक्यता असल्याने भाजीपाला व फळपिकांना काठीचा आधार द्यावा. अडसाली ऊस पिकांत ५ ते ६ ऊस एकत्रित पाचटाने बांधावे.
Roman Script	1) राज्यातील सर्व विभागात दिनांक ५, ६ व ७ एप्रिल रोजी तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. 2) जोराचे वारे वाहण्याची शक्यता असल्याने भाजीपाला व फळपिकांना काठीचा आधार द्यावा. 3) अडसाली ऊस पिकांत ५ ते ६ ऊस एकत्रित पाचटाने बांधावे.

Total No of Farmer : - 125844

Advisory Date :-4/4/2018 10:35:51 AM

13	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	दि ६ व ७ एप्रिल रोजी मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी वादळी वारे व मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. जोराचे वारे वाहण्याची शक्यता असल्याने भाजीपाला व फळपिकांना काठीचा आधार द्यावा. अडसाली ऊस पिकांत ५ ते ६ ऊस एकत्रित पाचटाने बांधावे.
Roman Script	दि ६ व ७ एप्रिल रोजी मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी वादळी वारे व मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. जोराचे वारे वाहण्याची शक्यता असल्याने भाजीपाला व फळपिकांना काठीचा आधार द्यावा. अडसाली ऊस पिकांत ५ ते ६ ऊस एकत्रित पाचटाने बांधावे.

Total No of Farmer : - 125844

Advisory Date :-4/3/2018 6:12:37 PM

14	
Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:	
Hindi	
English	
Regional	भाजीपाल्यावर रसशोषणा-या किडींच्या नियंत्रणासाठी डायमिथोएट ३० ईसी २०मिली किंवा क्वीनॉलफॉस २५ ईसी २० मिली प्रति १०लि पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.तसेच कोळी किटकाचा प्रादुर्भाव दिसल्यास फेनप्रोपॅथीन ३० ईसी ५मिली किंवा डायकोफॉल २० मिली १० लि पाण्यातून फवारणी करा
Roman Script	भाजीपाला पिकावरील रसशोषणा-या किडींच्या नियंत्रणासाठी डायमिथोएट ३० ईसी २० मिली किंवा क्वीनॉलफॉस २५ ईसी २० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. तसेच कोळी किटकाचा प्रादुर्भाव दिसल्यास फेनप्रोपॅथीन ३० ईसी ५ मिली किंवा डायकोफॉल २० मिली १० लिटर पाण्यातून फवारणी करावी.

Total No of Farmer : - 125843

Advisory Date :-3/29/2018 10:51:41 AM

15	
Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:	
Hindi	
English	
Regional	नवीन लागवड केलेल्या फळबागांच्या कलमा रोपांचे उन्हापासुन संरक्षण करावे. तसेच फळबागांमधील बाष्पीभवन कमी होण्यासाठी पालापाचोळ्याचे आच्छादन करावे व ठिबकाद्वारे पाणी द्यावे. पाण्याची कमतरता असल्यास ऊस पिकास सरी आड सरी पाणी द्यावे.
Roman Script	नवीन लागवड केलेल्या फळबागांच्या कलमा रोपांचे उन्हापासुन संरक्षण करावे. तसेच फळबागांमधील बाष्पीभवन कमी होण्यासाठी पालापाचोळ्याचे आच्छादन करावे व ठिबकाद्वारे पाणी द्यावे. पाण्याची कमतरता असल्यास ऊस पिकास सरी आड सरी पाणी द्यावे.

Total No of Farmer : - 125817

Advisory Date :-3/28/2018 10:35:29 AM

16	
Advisory Type :1	

Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: AURANGABAD
Block:

Hindi	
English	
Regional	1) राज्यात पुढील ५ दिवस हवामान कोरडे राहिल. 2) राज्यातील वाढते तापमान लक्षात घेता भाजीपाला पिके व फळबागांना शक्यतो सायंकाळी पाणी द्यावे.
Roman Script	1) राज्यात पुढील ५ दिवस हवामान कोरडे राहिल. 2) राज्यातील वाढते तापमान लक्षात घेता भाजीपाला पिके व फळबागांना शक्यतो सायंकाळी पाणी द्यावे.

Total No of Farmer : - 125836

Advisory Date :-3/27/2018 2:05:03 PM

17	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	1) आंबा मोहरावरील तुडतुड्यांच्या नियंत्रणासाठी स्पिनोसॅड ४५ ईसी ३ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळुन फवारणी करावी. 2) फळबागांमधील बाष्पीभवन रोखण्यासाठी पालापाचोळ्यांचे अच्छादन करावे तसेच गरजेनुसार पाणी द्यावे.
Roman Script	1) आंबा मोहरावरील तुडतुड्यांच्या नियंत्रणासाठी स्पिनोसॅड ४५ ईसी ३ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळुन फवारणी करावी. 2) फळबागांमधील बाष्पीभवन रोखण्यासाठी पालापाचोळ्यांचे अच्छादन करावे तसेच गरजेनुसार पाणी द्यावे.

Total No of Farmer : - 125813

Advisory Date :-3/20/2018 4:47:56 PM

18	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	

English	
Regional	सस्नेह निमंत्रण, दि.२१/०३/२०१८ रोजी उन्हाळी भाजीपाला व्यस्थापन विषयी मार्गदर्शन व चर्चासत्र, मार्गदर्शक:श्री उद्धव शिरसाट(भाजीपाला तज्ञ) व प्रगतशील शेतकरी श्री निवृत्ती कागदे (लाखेगाव) वेळ:स११-२ स्थळ:एमजीएम केव्हीके,देवळाई-रदरीरोड,साईटेकडीजवळ,गांधेली,औरंगाबाद
Roman Script	सस्नेह निमंत्रण, दि.२१/०३/२०१८ रोजी उन्हाळी भाजीपाला व्यस्थापन विषयी मार्गदर्शन व चर्चासत्र, मार्गदर्शक:श्री उद्धव शिरसाट(भाजीपाला तज्ञ) व प्रगतशील शेतकरी श्री निवृत्ती कागदे (लाखेगाव) वेळ:स११-२ स्थळ:एमजीएम केव्हीके,देवळाई-रदरीरोड,साईटेकडीजवळ,गांधेली,औरंगाबाद

Total No of Farmer : - 125804

Advisory Date :-3/20/2018 10:57:23 AM



19	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	सस्नेह निमंत्रण, दि.२१/०३/२०१८ रोजी उन्हाळी भाजीपाला व्यस्थापन विषयी मार्गदर्शन व चर्चासत्र, मार्गदर्शक:श्री उद्धव शिरसाट(भाजीपाला तज्ञ) व प्रगतशील शेतकरी श्री निवृत्ती कागदे (लाखेगाव) वेळ:स११-२ स्थळ:एमजीएम केव्हीके,देवळाई-रदरीरोड,साईटेकडीजवळ,गांधेली,औरंगाबाद
English	
Regional	सस्नेह निमंत्रण, दि.२१/०३/२०१८ रोजी उन्हाळी भाजीपाला व्यस्थापन विषयी मार्गदर्शन व चर्चासत्र, मार्गदर्शक:श्री उद्धव शिरसाट(भाजीपाला तज्ञ) व प्रगतशील शेतकरी श्री निवृत्ती कागदे (लाखेगाव) वेळ:स११-२ स्थळ:एमजीएम केव्हीके,देवळाई-रदरीरोड,साईटेकडीजवळ,गांधेली,औरंगाबाद
Roman Script	सस्नेह निमंत्रण, दि.२१/०३/२०१८ रोजी उन्हाळी भाजीपाला व्यस्थापन विषयी मार्गदर्शन व चर्चासत्र, मार्गदर्शक: श्री उद्धव शिरसाट (भाजीपाला तज्ञ, इस्ट वेस्ट सीड्स औरंगाबाद) व प्रगतशील शेतकरी श्री निवृत्ती कागदे (लाखेगाव ता. पैठण) वेळ:स११-२ स्थळ:एमजीएम केव्हीके,देवळाई-परदरी रोड,साईटेकडीजवळ,गांधेली,औरंगाबाद

Total No of Farmer : - 126776

Advisory Date :-3/19/2018 12:47:23 PM



20	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	निमंत्रण, उद्घा दि.१७ मार्च २०१८ रोजी स.११ शेती उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मा. पंतप्रधान यांचे वेब संदेश व कृषितज्ञ सुसंवाद कार्यक्रमास सर्व शेतकऱ्यांनी उपस्तीत राहावे हि विनंती. स्थळ:एमजीएम केव्हीके,देवळाई-परदरी रोड,साई टेकडीजवळ,गांधेली,औरंगाबाद मो.7972914015

English	
Regional	निमंत्रण, उद्घा दि.१७ मार्च २०१८ रोजी स.११ शेती उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मा. पंतप्रधान यांचे वेब संदेश व कृषितज्ञ सुसंवाद कार्यक्रमास सर्व शेतकऱ्यांनी उपस्तीत राहावे हि विनंती. स्थळ:एमजीएम केव्हीके,देवळाई-परदरी रोड,साई टेकडीजवळ,गांधेरी,औरंगाबाद मो.7972914015
Roman Script	निमंत्रण, उद्घा दि.१७ मार्च २०१८ रोजी स.११ शेती उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मा. पंतप्रधान यांचे वेब संदेश व कृषितज्ञ सुसंवाद कार्यक्रमास सर्व शेतकऱ्यांनी उपस्तीत राहावे हि विनंती. स्थळ:एमजीएम केव्हीके,देवळाई-परदरी रोड,साई टेकडीजवळ,गांधेरी,औरंगाबाद मो.7972914015

Total No of Farmer : - 126796

Advisory Date :-3/16/2018 2:07:17 PM

21	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	निमंत्रण, शेती उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मा. पंतप्रधान यांचे वेब संदेश व कृषितज्ञ सुसंवाद कार्यक्रम दि.१७ मार्च रोजी स.१० वा आयोजित केला असून कार्यक्रमाचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा. स्थळ:एमजीएम केव्हीके,देवळाई-परदरी रोड,साई टेकडीजवळ,गांधेरी,औरंगाबाद मो.7972914015
English	
Regional	निमंत्रण, शेती उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मा. पंतप्रधान यांचे वेब संदेश व कृषितज्ञ सुसंवाद कार्यक्रम दि.१७ मार्च रोजी स.१० वा आयोजित केला असून कार्यक्रमाचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा. स्थळ:एमजीएम केव्हीके,देवळाई-परदरी रोड,साई टेकडीजवळ,गांधेरी,औरंगाबाद मो.7972914015
Roman Script	निमंत्रण, शेती उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मा. पंतप्रधान यांचे वेब संदेश व कृषितज्ञ सुसंवाद कार्यक्रम दि.१७ मार्च रोजी स.१० वा आयोजित केला असून कार्यक्रमाचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा. स्थळ:एमजीएम केव्हीके,देवळाई-परदरी रोड,साई टेकडीजवळ,गांधेरी,औरंगाबाद मो.7972914015

Total No of Farmer : - 126795

Advisory Date :-3/15/2018 3:39:27 PM

22	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	पक्व झालेल्या रब्बी पिकांची / फळांची काढणी लवकरात लवकर करावी. तसेच काढणी केलेल्या पिकांची सुरक्षित ठिकाणी साठवणुक करावी. पुढील ४८ तास हवामान कोरडे राहिले व दिनांक १६ व १७ रोजी मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

English	
Regional	पक्व झालेल्या रब्बी पिकांची / फळांची काढणी लवकरात लवकर करावी. तसेच काढणी केलेल्या पिकांची सुरक्षित ठिकाणी साठवणुक करावी. पुढील ४८ तास हवामान कोरडे राहिल व दिनांक १६ व १७ रोजी मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
Roman Script	पक्व झालेल्या रब्बी पिकांची / फळांची काढणी लवकरात लवकर करावी. तसेच काढणी केलेल्या पिकांची सुरक्षित ठिकाणी साठवणुक करावी. पुढील ४८ तास हवामान कोरडे राहिल व दिनांक १६ व १७ रोजी मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

Total No of Farmer : - 126795

Advisory Date :-3/13/2018 1:52:48 PM

23	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	ऊसावरील खोडकीडीचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता असून त्याच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी क्लोरट्रॅनिलिप्रोल १८.५ एस सी ४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यातून फवारावे. नवीन लागवड केलेल्या फळपिकांच्या कलमा रोपांना सावली करावी.
English	
Regional	ऊसावरील खोडकीडीचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता असून त्याच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी क्लोरट्रॅनिलिप्रोल १८.५ एस सी ४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यातून फवारावे. नवीन लागवड केलेल्या फळपिकांच्या कलमा रोपांना सावली करावी.
Roman Script	ऊसावरील खोडकीडीचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता असून त्याच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी क्लोरट्रॅनिलिप्रोल १८.५ एस सी ४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यातून फवारावे. नवीन लागवड केलेल्या फळपिकांच्या कलमा रोपांना सावली करावी. तसेच खोडाभोवती पाला पाचोळ्याचे आच्छादन करावे.

Total No of Farmer : - 126795

Advisory Date :-3/10/2018 12:08:56 PM

24	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	टरबुज आणि काकडी वर्गीय वेल पिकांमध्ये खालच्या पानांमध्ये नाग अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येताच ४% निबॉळी अर्काची फवारणी करावी. तसेच फळमाशीच्या नियंत्रणासाठी क्युलुरची एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. दर ३ आठवड्यांनी लुर ची वडी बदलावी.
English	
Regional	टरबुज आणि काकडी वर्गीय वेल पिकांमध्ये खालच्या पानांमध्ये नाग अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येताच ४% निबॉळी अर्काची फवारणी करावी. तसेच फळमाशीच्या नियंत्रणासाठी क्युलुरची एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. दर ३ आठवड्यांनी लुर ची वडी बदलावी.

Roman Script टरबुज आणि काकडी वर्गीय वेल पिकांमध्ये खालच्या पानांमध्ये नाग अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येताच ४ % निबॉळी अर्काची फवारणी करावी. तसेच फळमाशीच्या नियंत्रणासाठी क्युलुरची एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. दर ३ आठवड्यांनी लुर ची वडी बदलावी.

Total No of Farmer : - 126798

Advisory Date :-3/7/2018 11:12:20 AM

25
Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: AURANGABAD
Block:

Hindi होळी चे रंग खेळण्याकरिता नैसर्गिकरित्या तयार केलेल्या रंगांचा वापर केल्याने शरीरास कोणत्याही प्रकारची इजा होणार नाही. नैसर्गिक रंग हे हळद, बीट, पळसाचे फुले, आवळा पावडर व नीळ इत्यादी पासून तयार करतात.

English

Regional होळी चे रंग खेळण्याकरिता नैसर्गिकरित्या तयार केलेल्या रंगांचा वापर केल्याने शरीरास कोणत्याही प्रकारची इजा होणार नाही. नैसर्गिक रंग हे हळद, बीट, पळसाचे फुले, आवळा पावडर व नीळ इत्यादी पासून तयार करतात.

Roman Script होळी चे रंग खेळण्याकरिता नैसर्गिकरित्या तयार केलेल्या रंगांचा वापर केल्याने शरीरास कोणत्याही प्रकारची इजा होणार नाही. नैसर्गिक रंग हे हळद, बीट, पळसाचे फुले, आवळा पावडर व नीळ इत्यादी पासून तयार करतात.

Total No of Farmer : - 126786

Advisory Date :-2/28/2018 5:57:43 PM

26
Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: AURANGABAD
Block:

Hindi

English

Regional पक्वतेकडे आलेल्या गव्हाची काढणी व मळणी करावी.समाधान या गव्हाच्या वाणाची २-३ दिवस अगोदरच सकाळीच काढणी करावी म्हणजे दाणे गळणार नाहीत. एक वर्षाचे आतील नवीन लागवड केलेल्या फळपिकांचे (कलमे/रोपे) कडक उन्हापासून संरक्षणासाठी सावली करा.

Roman Script पक्वतेकडे आलेल्या गव्हाची काढणी व मळणी करावी.समाधान या गव्हाच्या वाणाची २-३ दिवस अगोदरच सकाळीच काढणी करावी म्हणजे दाणे गळणार नाहीत. एक वर्षाचे आतील नवीन लागवड केलेल्या फळपिकांचे (कलमे/रोपे) कडक उन्हापासून संरक्षणासाठी सावली करा.

Total No of Farmer : - 125807

Advisory Date :-2/27/2018 2:08:17 PM

27	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	ऊसामध्ये खोडकिडीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास क्लोरॅनट्रॅनिलीप्रोल १८.५% एस सी ३ ते ४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात अथवा क्लोरॅनट्रॅनिलीप्रोल ०.४% दाणेदार १८.७५ किलो हे किंवा क्लोरोपायरीफॉस २०% प्रवाही १५ मिली प्रति १० लिटर पाण्यातुन फवारावे
Roman Script	ऊसामध्ये खोडकिडीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास क्लोरॅनट्रॅनिलीप्रोल १८.५% एस सी ३ ते ४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात अथवा क्लोरॅनट्रॅनिलीप्रोल ०.४% दाणेदार १८.७५ किलो हे किंवा क्लोरोपायरीफॉस २०% प्रवाही १५ मिली प्रति १० लिटर पाण्यातुन फवारावे.

Total No of Farmer : - 125812

Advisory Date :-2/24/2018 10:51:16 AM

28	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	1) उसाच्या खोडव्यातील पाचट जाळू नये.पाचट सरीत गोळा करून त्याच्यावर प्रती टन ५० किलो युरिया ५० किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट आणि ५ किलो पाचट कुजविण्याचे जीवाणू टाकावे. 2) परिपक्व झालेल्या रब्बी ज्वारी,हरभरा ,हळद पिकांची काढणी करावी.
Roman Script	1) उसाच्या खोडव्यातील पाचट जाळू नये.पाचट सरीत गोळा करून त्याच्यावर प्रती टन ५० किलो युरिया ५० किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट आणि ५ किलो पाचट कुजविण्याचे जीवाणू टाकावे. 2) परिपक्व झालेल्या रब्बी ज्वारी,हरभरा ,हळद पिकांची काढणी करावी.

Total No of Farmer : - 125800

Advisory Date :-2/6/2018 12:57:39 PM

29	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State:
-----------	--

	District: Block:
Hindi	
English	
Regional	दि.०२/०२/१८ रोजी स.१०-२ वा. शेततळ्यातील गोड्यापाण्यात मत्स्यपालन यावर मार्गदर्शन,मार्गदर्शक-डॉ.आर.एल.काळे, मुख्य शास्त्रज्ञ,केव्हीके,वाशिम व डॉ.एस.बी.पवार,सहयोगी संचालक,NARP,औरंगाबाद स्थळ:एमजीएम कृषी विज्ञान केंद्र,देवळाई-परदरी रोड,गांधेली,औरंगाबाद ९२७०१०१४१७
Roman Script	

Total No of Farmer : - 642

Advisory Date :-2/1/2018 1:14:57 PM

30	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	दि.०२/०२/१८ रोजी स.१०-२ वा. शेततळ्यात गोड्यापाण्यातील मत्स्यपालन यावर मार्गदर्शन,मार्गदर्शक-डॉ.आर.एल.काळे,मुख्य शास्त्रज्ञ,केव्हीके,वाशिम व डॉ. एस.बी.पवार,सहयोगी संचालक,NARP,औरंगाबाद स्थळ:एमजीएम कृषी विज्ञान केंद्र,देवळाई-परदरी रोड,गांधेली,औरंगाबाद ९२७०१०१४१७
Roman Script	

Total No of Farmer : - 125736

Advisory Date :-2/1/2018 1:07:47 PM

31	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	कांदा पिकातील फुलकिडी व जांभळा करपाच्या नियंत्रणासाठी डायमिथोएट ३० ईसी १५ मिली किंवा लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन ५ ई.सी ६

	मिली किंवा क्विनॉलफॉस २५ ईसी २४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारण्या घ्याव्यात. त्याच बरोबर डायथेन M-45, ०.३% हे बुरशीनाशक + स्टिकर वापरावे
Roman Script	कांदा पिकातील फुलकिडी व जांभळा करपाच्या एकत्रित नियंत्रणासाठी डायमिथोएट ३० ईसी १५ मिली किंवा लॅम्ब्डा सायहॅलोथीन ५ ई.सी ६ मिली किंवा क्विनॉलफॉस २५ ईसी २४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून आलटून पलटून फवारण्या घ्याव्यात. त्याच बरोबर डायथेन M-45, ०.३% हे बुरशीनाशक + स्टिकरचा वापर करावा.

Total No of Farmer : - 125786

Advisory Date :-1/27/2018 12:55:49 PM

32	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	1)पुढील ५ दिवसात राज्यात हवामान कोरडे राहील 2)गहु पिकामध्ये २% युरियाची फवारणी करावी 3)पपईची लागवड फेब्रुवारी अखेर पर्यंत पूर्ण करावी. लागवडीसाठी को-७, कुर्ग हनीड्यु, पुसा डेलिसिअस, सनराईज सोलो, अर्का प्रभात या उभयलिंगी जाती वापराव्यात.
Roman Script	1)पुढील ५ दिवसात राज्यात हवामान कोरडे राहील 2)गहु पिकामध्ये २% युरियाची फवारणी करावी 3)पपईची लागवड फेब्रुवारी अखेर पर्यंत पूर्ण करावी. लागवडीसाठी को-७, कुर्ग हनीड्यु, पुसा डेलिसिअस, सनराईज सोलो, अर्का प्रभात या उभयलिंगी जाती वापराव्यात.

Total No of Farmer : - 125777

Advisory Date :-1/24/2018 1:10:04 PM

33	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	कांदा पिकातील फुलकिडी व जांभळा करपाच्या नियंत्रणासाठी डायमिथोएट ३० ईसी १५ मिली किंवा लॅम्ब्डा सायहॅलोथीन ५ ई.सी ६ मिली किंवा क्विनॉलफॉस २५ ईसी २४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारण्या घ्याव्यात. व डायथेन M-45, ०.३% हे बुरशीनाशक + स्टिकरचा वापर करावा.

Roman Script कांदा पिकातील फुलकिडी व जांभळा करपाच्या एकत्रित नियंत्रणासाठी डायमिथोएट ३० ईसी १५ मिली किंवा लॅम्बडा सायहॅलोथीन ५ ई.सी ६ मिली किंवा क्विनॉलफॉस २५ ईसी २४ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून आलटून पलटून फवारण्या घ्याव्यात. त्याच बरोबर डायथेन M-45, ०.३% हे बुरशीनाशक + स्टिकरचा वापर करावा.

Total No of Farmer : - 125783

Advisory Date :-1/23/2018 2:03:46 PM

34
Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: AURANGABAD
Block:

Hindi

English

Regional दि.२१/०१/२०१८ रोजी उस उत्पादन तंत्रज्ञान याविषयी मार्गदर्शन व चर्चासत्र,मार्गदर्शक-श्री.नारायण निबे, शास्त्रज्ञ,केव्हीके,दहेगाव,ता.नेवासा व श्री.अप्पासाहेब फातांगडे,शेतीनिष्ठ पुरस्कार विजेते वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी विज्ञान केंद्र,गांधेली,औरंगाबाद

Roman Script दि.२१/०१/२०१८ रोजी उस उत्पादन तंत्रज्ञान याविषयी मार्गदर्शन व चर्चासत्र,मार्गदर्शक-श्री.नारायण निबे, शास्त्रज्ञ,केव्हीके,दहेगाव,ता.नेवासा व श्री.अप्पासाहेब फातांगडे,शेतीनिष्ठ पुरस्कार विजेते वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी विज्ञान केंद्र,देवळाई-परदरी रोड,साईटेकडी जवळ,गांधेली,औरंगाबाद ९२७०१०१४१७

Total No of Farmer : - 125708

Advisory Date :-1/19/2018 4:03:33 PM

35
Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: AURANGABAD
Block:

Hindi

English

Regional ढगाळ हवामानामुळे आंब्यावर भुरी रोगाचा तसेच तुडतुडे यांचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी इमिडाक्लोप्रिड ७.८ एस.एल. ३ मिली प्रति १० लि पाण्यात मिसळून फवारावे. तसेच सल्फर ८०% डब्ल्यू पी २० ग्रॅम प्रति १० लि पाण्यात फवारणी करावी

Roman Script ढगाळ हवामानामुळे आंब्यावर भुरी रोगाचा तसेच तुडतुडे यांचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी इमिडाक्लोप्रिड ७.८ एस.एल. ३ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. तसेच सल्फर ८०% डब्ल्यू पी २० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

	State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	<p>हरभ-यावरील घाटे अळीच्या नियंत्रणासाठी रासायनिक किटकनाशक क्लोरट्रॅनिलिप्रोल १८.५ एस.सी २.५ मिली प्रति १० लिटर किंवा इमामेक्टीन बेंझोएट ५ एस.जी ४ ग्रॅम प्रति १० लिटर हरभरा पिकावर सरासरी १ अळी प्रती झाड आढळून आल्यास पाण्यात मिसळून फवारावे.</p>
Roman Script	<p>हरभ-यावरील घाटे अळीच्या नियंत्रणासाठी रासायनिक किटकनाशक क्लोरट्रॅनिलिप्रोल १८.५ एस.सी २.५ मिली प्रति १० लिटर किंवा इमामेक्टीन बेंझोएट ५ एस.जी ४ ग्रॅम प्रति १० लिटर हरभरा पिकावर सरासरी १ अळी प्रती झाड आढळून आल्यास पाण्यात मिसळून फवारावे.</p>

Total No of Farmer : - 125752

Advisory Date :-1/10/2018 4:30:36 PM

39	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	<p>1) पुढील ५ दिवस राज्यात हवामान कोरडे राहिल. पुढील ४८ तासात राज्यातील किमान तापमानात फारसा बदल संभवत नाही. 2) कोरडे हवामान व दिवसाचे वाढते तापमान लक्षात घेता रब्बी पिके/भाजीपाला व फळबागांना पाण्याची पाळी द्यावी.</p>
Roman Script	<p>1) पुढील ५ दिवस राज्यात हवामान कोरडे राहिल. पुढील ४८ तासात राज्यातील किमान तापमानात फारसा बदल संभवत नाही. 2) कोरडे हवामान व दिवसाचे वाढते तापमान लक्षात घेता रब्बी पिके/भाजीपाला व फळबागांना पाण्याची पाळी द्यावी.</p>

Total No of Farmer : - 125727

Advisory Date :-1/9/2018 4:38:57 PM

40	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	

English	
Regional	1)केळी झाडावरील करपा रोगाच्या नियंत्रणासाठी २५ ग्रॅम डायथेन M-45 किंवा कॉपर ऑक्झिक्लोराईड प्रति १० लि. पाण्यात मिसळून फवारावे 2)पुढील हंगामात कपाशीवरील गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कापूस पिक काढून टाकावे. खोडवा/फरदड घेवू नये
Roman Script	1)केळी झाडावरील करपा रोगाच्या नियंत्रणासाठी २५ ग्रॅम डायथेन M-45 किंवा कॉपर ऑक्झिक्लोराईड प्रति १० लि. पाण्यात मिसळून फवारावे. 2)पुढील हंगामात कपाशीवरील गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कापूस पिक काढून टाकावे. खोडवा/फरदड घेवू नये.

Total No of Farmer : - 125732

Advisory Date :-1/4/2018 4:04:24 PM



41	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
-----------	--

Hindi	
--------------	--

English	
----------------	--

Regional	हरभ-यावरील घाटे अळीच्या नियंत्रणासाठी क्वीनॉलफॉस २५ % प्रवाही २० मिली किंवा क्लोरोपायरीफॉस २० % प्रवाही २५ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
-----------------	--

Roman Script	हरभ-यावरील घाटे अळीच्या नियंत्रणासाठी क्वीनॉलफॉस २५ % प्रवाही २० मिली किंवा क्लोरोपायरीफॉस २० % प्रवाही २५ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
---------------------	--

Total No of Farmer : - 125729

Advisory Date :-1/3/2018 1:27:04 PM



42	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
-----------	--

Hindi	
--------------	--

English	
----------------	--

Regional	1) राज्यात पुढील ५ दिवस हवामान कोरडे राहिल तसेच पुढील २-३ दिवसामध्ये राज्यातील किमान तापमानात फारसा बदल संभवत नाही. 2) फळबागांचे थंडीपासून संरक्षण करण्यासाठी सायंकाळी पाणी द्यावे. तसेच इतर उपाय योजना करावी.
-----------------	--

Roman Script 1) राज्यात पुढील ५ दिवस हवामान कोरडे राहिल तसेच पुढील २-३ दिवसामध्ये राज्यातील किमान तापमानात फारसा बदल संभवत नाही. 2) फळबागांचे थंडीपासून संरक्षण करण्यासाठी सायंकाळी पाणी द्यावे. तसेच इतर उपाय योजना करावी.

Total No of Farmer : - 125705

Advisory Date :-1/2/2018 2:33:39 PM

43
Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: AURANGABAD
Block:

Hindi

English

Regional 1) पुढील हंगामात कापसावरील शेंदरी बॉड अळीचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी डिसेंबर अखेर कापूस पिकाची वेचणी पूर्ण करावी व पिक काढून टाकावे तसेच खोडवा/फरदड घेण्यात येऊ नये. 2) पशुधन व पोल्टी पक्षांचे थंडीपासून संरक्षणासाठी उपाययोजना कराव्यात.

Roman Script 1) पुढील हंगामात कापसावरील शेंदरी बॉड अळीचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी डिसेंबर अखेर कापूस पिकाची वेचणी पूर्ण करावी व पिक काढून टाकावे तसेच खोडवा/फरदड घेण्यात येऊ नये. 2) पशुधन व पोल्टी पक्षांचे थंडीपासून संरक्षणासाठी उपाययोजना कराव्यात.

Total No of Farmer : - 125717

Advisory Date :-12/27/2017 11:58:45 AM

44
Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: AURANGABAD
Block:

Hindi

English

Regional 1) पुढील ५ दिवस राज्यात हवामान कोरडे राहिल. 2) रब्बी पिकांना गरजेनुसार ओलीत करावे. 3) करडई व भाजीपाला पिकावरील मावा किडीचे नियंत्रणासाठी डायमेटोएट ३० टक्के प्रवाही १५ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.

Roman Script 1) पुढील ५ दिवस राज्यात हवामान कोरडे राहिल 2) रब्बी पिकांना गरजेनुसार ओलीत करावे 3) करडई व भाजीपाला पिकावरील मावा किडीचे नियंत्रणासाठी डायमेटोएट ३० टक्के प्रवाही १५ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे 4) पशुधन व पोल्टी पक्षांचे थंडीपासून संरक्षणासाठी उपाययोजना कराव्यात

Total No of Farmer : - 125722

Advisory Date :-12/26/2017 1:38:50 PM

45
Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: AURANGABAD
Block:

Hindi

English

Regional

- 1) हरभरा पिकावरील घाटे अळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेंझोएट ५ % एस जी ४ ग्रॅम १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
- 2) पोल्ट्रीमधील कॉबड्यांचे थंडीपासून संरक्षण करावे.

Roman Script

- 1) हरभरा पिकावरील घाटे अळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेंझोएट ५ % एस जी ४ ग्रॅम १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
- 2) पोल्ट्रीमधील कॉबड्यांचे थंडीपासून संरक्षण करावे.

Total No of Farmer : - 125721

Advisory Date :-12/26/2017 11:17:41 AM

46
Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: AURANGABAD
Block:

Hindi

English

Regional

- 1) फळबागाचे थंडीपासून संरक्षण करण्यासाठी फळबागांना शक्यतो सायंकाळी किंवा रात्रीचे वेळी पाणी द्यावे. 2) रब्बी पिके व भाजीपाला पिकांना गरजेनुसार शक्यतो सायंकाळी पाणी द्यावे. 3) पोल्ट्रीमधील कॉबड्यांचे थंडीपासून संरक्षण करावे.

Roman Script

- 1) फळबागाचे थंडीपासून संरक्षण करण्यासाठी फळबागांना शक्यतो सायंकाळी किंवा रात्रीचे वेळी पाणी द्यावे. 2) रब्बी पिके व भाजीपाला पिकांना गरजेनुसार शक्यतो सायंकाळी पाणी द्यावे. 3) पोल्ट्रीमधील कॉबड्यांचे थंडीपासून संरक्षण करावे.

Total No of Farmer : - 125709

Advisory Date :-12/21/2017 11:51:05 AM

47
Advisory Type :1
Level of Advisory:
Advisory sent in sector:
State:
District:
Block:

Hindi

English	
Regional	दि.२१/१२/२०१७रोजी रेशीम उद्योग याचे मार्गदर्शन व चर्चासत्र,मार्गदर्शक-श्री.व्हीएम काचगुंडे,निवृत्त अधिकारी,रेशीम विभाग व श्री.विजय डकले,प्रगतीशील शेतकरी,फुलंब्री वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी विज्ञान केंद्र,देवळाई-परदरी रोड,साईटेकडी जवळ,गांधेरी,औरंगाबाद ९२७०१०१४१७
Roman Script	

Total No of Farmer : - 676

Advisory Date :-12/20/2017 11:47:43 AM

48	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	दि.२१/१२/२०१७रोजी रेशीम उद्योग याचे मार्गदर्शन व चर्चासत्र,मार्गदर्शक श्री.व्हीएम काचगुंडे,निवृत्त अधिकारी,रेशीम विभाग व श्री.विजय डकले,प्रगतीशील शेतकरी, फुलंब्री वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी विज्ञान केंद्र,देवळाई-परदरी रोड,साईटेकडी जवळ,गांधेरी,औरंगाबाद९२७०१०१४१७
Roman Script	

Total No of Farmer : - 125702

Advisory Date :-12/20/2017 11:36:05 AM

49	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	१.पुढील ५ दिवसात राज्यात हवामान कोरडे राहील. पुढील २ ते ३ दिवसात रात्रीच्या तापमानात फारसा बदल संभवत नाही. २.हरभरा पिकावरील घाटे अळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेंझोएट ५ % एस जी ४ ग्रॅम १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. एमजीएम केव्हीके, गांधेरी,औरंगाबाद
Roman Script	१.पुढील ५ दिवसात राज्यात हवामान कोरडे राहील. पुढील २ ते ३ दिवसात रात्रीच्या तापमानात फारसा बदल संभवत नाही. २.हरभरा पिकावरील घाटे अळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेंझोएट ५ % एस जी ४ ग्रॅम १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे. एमजीएम

केट्हीके, गांधेरी,औरंगाबाद

Total No of Farmer : - 11

Advisory Date :-12/19/2017 2:20:04 PM

50

Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: AURANGABAD
Block:

Hindi

English

Regional

1)आंबा पिकावरील मोहराच्या संरक्षणासाठी व तुडतुडे किडीच्या नियंत्रणासाठी इमिडाक्लोप्रिड १७.८ एस.एल. ३ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. 2)बागायती गहु पेरणीस १ महिना झाला असल्यास ५० किलो नत्राचा हप्ता प्रति हेक्टरी द्यावा.

Roman Script

1)आंबा पिकावरील मोहराच्या संरक्षणासाठी व तुडतुडे किडीच्या नियंत्रणासाठी इमिडाक्लोप्रिड १७.८ एस.एल. ३ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. 2)बागायती गहु पेरणीस १ महिना झाला असल्यास ५० किलो नत्राचा हप्ता प्रति हेक्टरी द्यावा.

Total No of Farmer : - 125704

Advisory Date :-12/15/2017 5:29:51 PM

51

Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: AURANGABAD
Block:

Hindi

English

Regional

बागायती गहु पेरणीस १ महिना झाला असल्यास ५० किलो नत्राचा हप्ता प्रति हेक्टरी द्यावा.भाजीपाला पिकावरील रसशोषक किडीच्या नियंत्रणासाठी डायमिथोएट ३० ईसी १५ मिली किंवा लॅम्बडासाय हॅलोथीन ५ ईसी ६मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करणे

Roman Script

बागायती गहु पेरणीस १ महिना झाला असल्यास ५० किलो नत्राचा हप्ता प्रति हेक्टरी द्यावा.भाजीपाला पिकावरील रसशोषक किडीच्या नियंत्रणासाठी डायमिथोएट ३० ईसी १५ मिली किंवा लॅम्बडासाय हॅलोथीन ५ ईसी ६ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

Total No of Farmer : - 125705

Advisory Date :-12/13/2017 3:42:56 PM

52

Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: AURANGABAD
Block:

Hindi

English

Regional

1) राज्याच्या सर्वच विभागात पुढील ३ दिवसात किमान तापमानात फारसा बदल संभवत नाही. 2) मागील आठवड्यातील कोरडे हवामान व या आठवड्यातील कोरडे हवामान लक्षात घेता रब्बी पिके, भाजीपाला व फळबागांना गरजेनुसार पाणी द्यावे.

Roman Script

1) राज्याच्या सर्वच विभागात पुढील ३ दिवसात किमान तापमानात फारसा बदल संभवत नाही. 2) मागील आठवड्यातील कोरडे हवामान व या आठवड्यातील कोरडे हवामान लक्षात घेता रब्बी पिके, भाजीपाला व फळबागांना गरजेनुसार पाणी द्यावे.

Total No of Farmer : - 125697

Advisory Date :-12/12/2017 1:43:08 PM

53

Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: AURANGABAD
Block:

Hindi

English

Regional

मध्य महाराष्ट्रात नवीन लागवड केलेले फळबागांतील कलमे/रोपे व भाजीपाला पिकांना आधार द्यावा. तसेच ऊस लोळू नये म्हणून बांधाच्या कडेचे ४-६ ऊस एकत्र बांधावेत.

Roman Script

मध्य महाराष्ट्रात नवीन लागवड केलेले फळबागांतील कलमे/रोपे व भाजीपाला पिकांना आधार द्यावा. तसेच ऊस लोळू नये म्हणून बांधाच्या कडेचे ४-६ ऊस एकत्र बांधावेत.

Total No of Farmer : - 125688

Advisory Date :-12/8/2017 1:12:53 PM

54

Advisory Type :1
Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: AURANGABAD
Block:

Hindi

English	
Regional	ढगल हवामानामुळे रबी ज्वारी, करडई व भाजीपाला पिकावरील माव्याचे नियंत्रणासाठी २५ डब्ल्यु जी थायोमेथॉक्झान ५० ग्रॅम किंवा डायमेथोएट ३० ईसी १० मिली १० लिटर पाण्यातून फवारावे.
Roman Script	ढगल हवामानामुळे रबी ज्वारी, करडई व भाजीपाला पिकावरील माव्याचे नियंत्रणासाठी २५ डब्ल्यु जी थायोमेथॉक्झान ५० ग्रॅम किंवा डायमेथोएट ३० ईसी १० मिली १० लिटर पाण्यातून फवारावे.

Total No of Farmer : - 125690

Advisory Date :-12/5/2017 4:40:58 PM

55	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	सस्नेह निमंत्रण, 'जागतिक मृदा दिन' निमित्त दि. ०५/१२/२०१७ रोजी मंगळवार स. ०९:०० वा. मृदा आरोग्य पत्रिका वितरण समारंभ व रब्बी शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन केले आहे. आपली उपस्थिती प्रार्थनिय आहे. स्थळ: आठेगाव खेडा, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद.
Roman Script	सस्नेह निमंत्रण, 'जागतिक मृदा दिन' निमित्त दि. ०५/१२/२०१७ रोजी मंगळवार स. ०९:०० वा. मृदा आरोग्य पत्रिका वितरण समारंभ व रब्बी शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन केले आहे. आपली उपस्थिती प्रार्थनिय आहे. स्थळ: आठेगाव खेडा, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद.

Total No of Farmer : - 125685

Advisory Date :-12/4/2017 5:34:52 PM

56	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	सस्नेह निमंत्रण, जागतिक मृदादिन निमित्त दि. ५-१२-२०१७ रोजी स. ०९:०० वा मृदा आरोग्य पत्रिका वितरण समारंभ व रब्बी शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. आपली उपस्थिती प्रार्थनिय आहे. स्थळ: आठेगाव खेडा, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद.
Roman Script	सस्नेह निमंत्रण, जागतिक मृदादिन निमित्त दि. ५-१२-२०१७ रोजी स. ०९:०० वा मृदा आरोग्य पत्रिका वितरण समारंभ व रब्बी शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. आपली उपस्थिती प्रार्थनिय आहे. स्थळ: आठेगाव खेडा, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद.

Total No of Farmer : - 125683

Advisory Date :-12/2/2017 3:20:31 PM

57	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	ज्वारी व करडई पिकावरील मावा तुडतुडे व चिकटा नियंत्रणासाठी डायमिथोएट ३० % प्रवाही १० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script	ज्वारी व करडई पिकावरील मावा तुडतुडे व चिकटा नियंत्रणासाठी डायमिथोएट ३० % प्रवाही १० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.

Total No of Farmer : - 125687

Advisory Date :-11/30/2017 3:21:54 PM

58	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	1) कोरडे हवामान व दिवसाचे तापमान लक्षात घेवुन रब्बी पिकांना व भाजीपाला पिकांना जमिनीच्या मगदुराप्रमाणे ओलीत करावे. 2) हरभरा पिकावरील घाटे अळीच्या नियंत्रणासाठी इंग्रजी 'T' आकाराचे प्रति हेक्टरी ५० पक्षीथांबे उभारल्यास किड आटोक्यात ठेवण्यास मदत होते.
Roman Script	1) कोरडे हवामान व दिवसाचे तापमान लक्षात घेवुन रब्बी पिकांना व भाजीपाला पिकांना जमिनीच्या मगदुराप्रमाणे ओलीत करावे. 2) हरभरा पिकावरील घाटे अळीच्या नियंत्रणासाठी इंग्रजी 'T' आकाराचे प्रति हेक्टरी ५० पक्षीथांबे उभारल्यास किड आटोक्यात ठेवण्यास मदत होते.

Total No of Farmer : - 125679

Advisory Date :-11/29/2017 12:21:55 PM

59	Advisory Type :1
-----------	-------------------------

Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: AURANGABAD
Block:

Hindi	
English	
Regional	१) पुढील ५ दिवसात राज्यात हवामान कोरडे राहिल तसेच २ दिवस मराठवाड्यातील किमान तापमानात फारसा बदल संभवत नाही. २) फळबागांचे थंडीपासून संरक्षण करण्यासाठी सायंकाळी ओलीत करावे.
Roman Script	१) पुढील ५ दिवसात राज्यात हवामान कोरडे राहिल तसेच २ दिवस मराठवाड्यातील किमान तापमानात फारसा बदल संभवत नाही. २) फळबागांचे थंडीपासून संरक्षण करण्यासाठी सायंकाळी ओलीत करावे.

Total No of Farmer : - 125677

Advisory Date :-11/28/2017 4:58:58 PM

60	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	सध्याच्या ढगाळ वातावरणामुळे गवार, टोमॅटो, मिरची, भंडी इ. भाजीपाला पिकावर भुरी या रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी पाण्यात विरघळणारे ८०% प्रवाही गंधक २ ग्रॅम प्रति लिटर या प्रमाणे फवारणी करावी.
Roman Script	सध्याच्या ढगाळ वातावरणामुळे गवार, टोमॅटो, मिरची, भंडी इ. भाजीपाला पिकावर भुरी या रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी पाण्यात विरघळणारे ८०% प्रवाही गंधक २ ग्रॅम प्रति लिटर या प्रमाणे फवारणी करावी.

Total No of Farmer : - 125675

Advisory Date :-11/22/2017 11:16:42 AM

61	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	

English	
Regional	1) हरभरा पिकावर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येताच ५ % निबॉळी अर्काची फवारणी करावी. 2) तुरीतील घाटे अळीच्या नियंत्रणासाठी स्पिनोसॅड ४५ इसी १/२ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात किंवा इमामेक्टिन बेन्झाईट ५ एस जी ४ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
Roman Script	1) हरभरा पिकावर घाटे अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येताच ५ % निबॉळी अर्काची फवारणी करावी. 2) तुरीतील घाटे अळीच्या नियंत्रणासाठी स्पिनोसॅड ४५ इसी १/२ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात किंवा इमामेक्टिन बेन्झाईट ५ एस जी ४ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.

Total No of Farmer : - 125653

Advisory Date :-11/21/2017 5:46:54 PM

62	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	दि.२१/११/२०१७ रोजी मोसंबी बहार व्यवस्थापन विषयी मार्गदर्शन व चर्चासत्र, मार्गदर्शक डॉ.संजय पाटील, शास्त्रज्ञ फळबाग संशोधन केंद्र व श्री अनिल अंबोरे, प्रगतीशील शेतकरी. वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम केव्हीके,देवळाई-परदरीरोड,साईटेकडीजवळ,गांधेली,औरंगाबाद मो.९२७०१०१४१७
Roman Script	दि.२१/११/२०१७ रोजी मोसंबी बहार व्यवस्थापन विषयी मार्गदर्शन व चर्चासत्र, मार्गदर्शक डॉ.संजय पाटील, शास्त्रज्ञ फळबाग संशोधन केंद्र व श्री अनिल अंबोरे, प्रगतीशील शेतकरी. वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम केव्हीके,देवळाई-परदरीरोड,साईटेकडीजवळ,गांधेली,औरंगाबाद मो.९२७०१०१४१७.

Total No of Farmer : - 125652

Advisory Date :-11/20/2017 11:44:23 AM

63	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	1) पुढील ५ दिवसामध्ये मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्यामध्ये हवामान कोरडे राहील. 2) गहु पिकाची पेरणी तसेच पुर्व हंगामी ऊस

	लागवड पुर्ण करावी. 3) दिवसाचे तापमान व कोरडे हवामान लक्षात घेवुन रब्बी पिके, भाजीपाला व फळबागांना हलके ओलीत करावे.
Roman Script	1) पुढील ५ दिवसामध्ये मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्यामध्ये हवामान कोरडे राहील 2) गहु पिकाची पेरणी तसेच पुर्व हंगामी ऊस लागवड पुर्ण करावी 3) दिवसाचे तापमान व कोरडे हवामान लक्षात घेवुन रब्बी पिके, भाजीपाला व फळबागांना हलके ओलीत करावे 4) पोल्ट्रीमधील पक्षांचे थंडीपासून संरक्षण करावे

Total No of Farmer : - 125657

Advisory Date :-11/14/2017 3:49:22 PM

64	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	1) आवश्यकतेनुसार रब्बी ज्वारी, फळबागा व भाजीपाला पिकांना पाण्याची पाळी द्यावी. 2) बागायती गहू पिकाची पेरणी आवश्यक ती बिजप्रक्रिया करून पुर्ण करावी. 3) पुढील ३ दिवसामध्ये राज्यातील किमान तापमानात फारसा बदल संभवत नाही.
Roman Script	1) आवश्यकतेनुसार रब्बी ज्वारी, फळबागा व भाजीपाला पिकांना पाण्याची पाळी द्यावी. 2) बागायती गहू पिकाची पेरणी आवश्यक ती बिजप्रक्रिया करून पुर्ण करावी. 3) पुढील ३ दिवसामध्ये राज्यातील किमान तापमानात फारसा बदल संभवत नाही.

Total No of Farmer : - 125643

Advisory Date :-11/8/2017 12:42:45 PM

65	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	मिरची व कांदा पिकावरील फुलकिडीच्या नियंत्रणासाठी डायमेटोएट ३०% प्रवाही १५ मिली किंवा लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन ५% प्रवाही ६ मिली या किटकनाशकांच्या प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून आलटून पालटून फवारण्या कराव्यात.
Roman Script	1) मिरची व कांदा पिकावरील फुलकिडीच्या नियंत्रणासाठी डायमेटोएट ३०% प्रवाही १५ मिली किंवा लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन ५% प्रवाही ६ मिली या किटकनाशकांच्या प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून आलटून पालटून फवारण्या कराव्यात. 2) कापूस वेचणीचे काम शक्यतो सकाळी करावे.

Total No of Farmer : - 125647

Advisory Date :-11/7/2017 4:19:32 PM

66	
Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:	
Hindi	
English	
Regional	1)उशीरा पेरणी केलेल्या कपाशीवरील शंदरी बॉड अळीचे नियंत्रणासाठी थायोडोकार्ब ७५ डब्ल्यू पी २० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यातून फवारावे. 2)पुढील ५ दिवसात राज्यात हवामान कोरडे राहिल राज्यातील तापमानात पुढील २-३ दिवसात फारसा बदल संभवत नाही. एमजीएम,केव्हीके,औरंगाबाद.
Roman Script	1)उशीरा पेरणी केलेल्या कपाशीवरील शंदरी बॉड अळीचे नियंत्रणासाठी थायोडोकार्ब ७५ डब्ल्यू पी २० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यातून फवारावे. 2)पुढील ५ दिवसात राज्यात हवामान कोरडे राहिल राज्यातील तापमानात पुढील २-३ दिवसात फारसा बदल संभवत नाही. एमजीएम,केव्हीके,औरंगाबाद.

Total No of Farmer : - 125632

Advisory Date :-11/1/2017 12:21:45 PM

67	
Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:	
Hindi	
English	
Regional	1) तुरीवरील घाटेअळीचे नियंत्रणासाठी स्पिनोसॅड ४५ एस सी २.५ मिली प्रति १० लिटर पाण्यातून किंवा इमॅमेक्टीन बेन्झोएट ५ एस जी ४ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यातून फवारावे.
Roman Script	1) तुरीवरील घाटेअळीचे नियंत्रणासाठी स्पिनोसॅड ४५ एस सी २.५ मिली प्रति १० लिटर पाण्यातून किंवा इमॅमेक्टीन बेन्झोएट ५ एस जी ४ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यातून फवारावे.

Total No of Farmer : - 125631

Advisory Date :-10/31/2017 4:48:49 PM

68	
Advisory Type :1	

Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: AURANGABAD
Block:

Hindi	
English	
Regional	गहू पिकात पेरणीपूर्वी प्रती किलो बियाण्यास ३ ग्राम थायरम + २५ ग्राम अझॅटोबॅक्टर व २५ ग्राम पीएसबी प्रती किलो बियाण्यास बीजप्रक्रिया करून घोळावे, सावलीत सुकवावे मग पेरणी करावी.
Roman Script	गहू पिकात पेरणीपूर्वी प्रती किलो बियाण्यास ३ ग्राम थायरम + २५ ग्राम अझॅटोबॅक्टर व २५ ग्राम पीएसबी प्रती किलो बियाण्यास बीजप्रक्रिया करून घोळावे, सावलीत सुकवावे मग पेरणी करावी.

Total No of Farmer : - 125628

Advisory Date :-10/30/2017 2:18:13 PM

69	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	हरभरा पिकात पेरणीपूर्वी प्रती किलो बियाण्यास २ ग्राम थायरम + २ ग्राम बाविस्टीन किवां ५ ग्राम ट्रायकोडर्मा बीजप्रक्रिया करून २५ ग्राम रायझोबियम प्रती किलो बियाण्यास घोळावे, सावलीत सुकवावे मग पेरणी करावी. एम.जी.एम. कृषी विज्ञान केंद्र, गांधेली, औरंगाबाद ४३१००७.
Roman Script	हरभरा पिकात पेरणीपूर्वी प्रती किलो बियाण्यास २ ग्राम थायरम + २ ग्राम बाविस्टीन किवां ५ ग्राम ट्रायकोडर्मा बीजप्रक्रिया करून २५ ग्राम रायझोबियम प्रती किलो बियाण्यास घोळावे, सावलीत सुकवावे मग पेरणी करावी. एम.जी.एम. कृषी विज्ञान केंद्र, गांधेली, औरंगाबाद ४३१००७.

Total No of Farmer : - 125625

Advisory Date :-10/27/2017 10:40:18 AM

70	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
-----------	--

Hindi	
English	
Regional	तूर पिकावरील शंगमाशी, पाने गुंडाळणारी अळी व शेंगा पोखरणारी अळींचे नियंत्रणासाठी डायमिथोएट ३०% प्रवाही १ मिलि किंवा मेटरायझियम अॅनिसोप्ली हे बुरशीयुक्त किडनाशक २ ते ३ मिलि प्रति लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. एम.जी.एम.कृषी विज्ञान केंद्र,गांधेरी,औरंगाबाद
Roman Script	तूर पिकावरील शंगमाशी, पाने गुंडाळणारी अळी व शेंगा पोखरणारी अळींचे नियंत्रणासाठी डायमिथोएट ३०% प्रवाही १ मिलि किंवा मेटरायझियम अॅनिसोप्ली हे बुरशीयुक्त किडनाशक २ ते ३ मिलि प्रति लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. एम.जी.एम. कृषी विज्ञान केंद्र,गांधेरी,औरंगाबाद.

Total No of Farmer : - 125624

Advisory Date :-10/26/2017 12:40:55 PM

71	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	ऊसावरिल तपाकिरी ठिपके (ब्राऊन स्पॉट) या रोगाच्या नियंत्रणासाठी ऊसावर कॉपर आक्झी क्लोराईड किंवा मॅकोझेब किंवा प्रॉपीनेब यापैकी एका बुरशीनाशकाची 500 ग्रॉम प्रति एकरी 200 लिटर पाण्यातून फवारणी करावी. एम.जी.एम. कृषि विज्ञान केंद्र, गांधेरी, औरंगाबाद.
Roman Script	ऊसावरिल तपाकिरी ठिपके (ब्राऊन स्पॉट) या रोगाच्या नियंत्रणासाठी ऊसावर कॉपर आक्झी क्लोराईड किंवा मॅकोझेब किंवा प्रॉपीनेब यापैकी एका बुरशीनाशकाची 500 ग्रॉम प्रति एकरी 200 लिटर पाण्यातून फवारणी करावी. एम.जी.एम. कृषि विज्ञान केंद्र, गांधेरी, औरंगाबाद.

Total No of Farmer : - 125564

Advisory Date :-10/25/2017 10:31:14 AM

72	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	

Regional	1) मराठवाड्यात पुढील ४८ तासात हवामान कोरडे राहून त्यापुढील ३ दिवसामध्ये तुरळक ठिकाणी हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 2) गहू पिकाचे पेरणीसाठी पूर्व मशागत करून शेत तणमुक्त ठेवावे. कृषी विज्ञान केंद्र, गांधेली, औरंगाबाद.
Roman Script	1) मराठवाड्यात पुढील ४८ तासात हवामान कोरडे राहून त्यापुढील ३ दिवसामध्ये तुरळक ठिकाणी हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 2) गहू पिकाचे पेरणीसाठी पूर्व मशागत करून शेत तणमुक्त ठेवावे. कृषी विज्ञान केंद्र, गांधेली, औरंगाबाद.

Total No of Farmer : - 125615

Advisory Date :-10/24/2017 2:54:04 PM

73	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	एमजीएम कृषि विज्ञान केंद्र , गांधेली येथे शेतकरी शास्त्रज्ञ मंच चर्चासत्र कार्यक्रमांतर्गत दि.21/10/2017 रोजी कृषि रसायनांचा (कीटकनाशकांचा)सुरक्षित वापर विषयावर मार्गदर्शन. मार्गदर्शक-प्रा.तुषार चव्हाण वेळ:स. 10-12. फोन 9270101417.
Roman Script	एमजीएम कृषि विज्ञान केंद्र , गांधेली येथे शेतकरी शास्त्रज्ञ मंच चर्चासत्र कार्यक्रमांतर्गत दि.21/10/2017 रोजी कृषि रसायनांचा (कीटकनाशकांचा)सुरक्षित वापर विषयावर मार्गदर्शन. मार्गदर्शक-प्रा.तुषार चव्हाण वेळ:स. 10-12. फोन 9270101417.

Total No of Farmer : - 125613

Advisory Date :-10/20/2017 12:31:01 AM

74	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	1) मराठवाडा विभागात पुढील ७२ तास हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता असून दिनांक २० व २१ रोजी तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 2) वापसा पाहून रब्बी हंगामातील ज्वारी, करडई व हरभरा पिकाची पेरणी पूर्ण करावी. एम.जि.एम. के.व्ही.के., औरंगाबाद.
Roman Script	1) मराठवाडा विभागात पुढील ७२ तास हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता असून दिनांक २० व २१ रोजी तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 2) वापसा पाहून रब्बी हंगामातील ज्वारी, करडई व हरभरा पिकाची पेरणी पूर्ण करावी. एम.जि.एम. के.व्ही.के., औरंगाबाद.

Total No of Farmer : - 125600

Advisory Date :-10/17/2017 2:00:01 PM

75	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	रांगडा कांदा लागवड ऑक्टोबर अखेर पुर्ण करावी. यासाठी बसंवत ७८०, फुले समर्थ व N-2-4-1 या वाणांचा वापर करावा. बियाण्यास अझोस्फिरिलम व स्फुरद विरघळणारे जीवाणु यांची प्रत्येकी २५ ग्रॅम प्रती किलो याप्रमाणे बीजप्रक्रिया करावी.
Roman Script	रांगडा कांदा लागवड ऑक्टोबर अखेर पुर्ण करावी. यासाठी बसंवत ७८०, फुले समर्थ व N-2-4-1 या वाणांचा वापर करावा. बियाण्यास अझोस्फिरिलम व स्फुरद विरघळणारे जीवाणु यांची प्रत्येकी २५ ग्रॅम प्रती किलो याप्रमाणे बीजप्रक्रिया करावी.

Total No of Farmer : - 125602

Advisory Date :-10/14/2017 12:40:41 PM

76	Advisory Type :2 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	दि.१५ ऑक्टोबर २०१७ रोजी रविवार स.११ वाजता कृषी विज्ञान केंद्र गांधेली येथे महिला किसान दिवस कार्यक्रम आयोजित केला असून औरंगाबाद जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी महिलांनी सदर कार्यक्रमात सहभाग नोंदवावा. कार्यक्रम समन्वयक एम.जि.एम. केव्हीके गांधेली, औरंगाबाद ४३१००७.
Roman Script	दि.१५ ऑक्टोबर २०१७ रोजी रविवार स.११ वाजता कृषी विज्ञान केंद्र गांधेली येथे महिला किसान दिवस कार्यक्रम आयोजित केला असून औरंगाबाद जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी महिलांनी सदर कार्यक्रमात सहभाग नोंदवावा. कार्यक्रम समन्वयक एम.जि.एम. केव्हीके गांधेली, औरंगाबाद ४३१००७.

Total No of Farmer : - 125589

Advisory Date :-10/11/2017 2:24:14 PM

77	Advisory Type :1
-----------	-------------------------

Level of Advisory:District
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE
State:
District: AURANGABAD
Block:

Hindi	
English	
Regional	1)पुढील २४ तासात राज्यातील सर्व विभागांमध्ये मेघगर्जनेसह व विजांच्या कडकडाटासह तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 2) उत्पादनातील घट टाळण्यासाठी बागायती गव्हाची पेरणी १ नोव्हेंबर नंतरच करावी.
Roman Script	1)पुढील २४ तासात राज्यातील सर्व विभागांमध्ये मेघगर्जनेसह व विजांच्या कडकडाटासह तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 2) उत्पादनातील घट टाळण्यासाठी बागायती गव्हाची पेरणी १ नोव्हेंबर नंतरच करावी.

Total No of Farmer : - 125585

Advisory Date :-10/10/2017 4:41:33 PM

78	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	
English	
Regional	दि.२१/९/२०१७ रोजी रब्बीज्वारी व हरभरा उत्पादनवरमार्गदर्शन,मार्गदर्शक-डॉ.एस.बी.पवार,सहयोगीसंचालक संशोधन,राकूसंप्र,औरंगाबाद वडॉ.गोसावी,कडधान्य संशोधनकेंद्र,बदनापूर वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी विज्ञान केंद्र,देवळाई-परदरीरोड,साईटेकडीजवळ,गांधली,औरंगाबादफो.९२७०१०१४१७
Roman Script	

Total No of Farmer : - 686

Advisory Date :-9/19/2017 4:32:48 PM

79	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	

Regional	1) जिरायत रब्बी ज्वारीच्या पेरणीसाठी सुरुवात करावी व सुधारित वाणांचा वापर करावा. पेरणीपूर्वी बियाण्यास बिजप्रक्रिया करावी. 2) सध्याच्या पावसाळी हवामानात सिताफळाची फळे देठाकडून काळी पडू नयेत म्हणून १% बोर्डा मिश्रण फवारावे.
Roman Script	1) जिरायत रब्बी ज्वारीच्या पेरणीसाठी सुरुवात करावी व सुधारित वाणांचा वापर करावा. पेरणीपूर्वी बियाण्यास बिजप्रक्रिया करावी. 2) सध्याच्या पावसाळी हवामानात सिताफळाची फळे देठाकडून काळी पडू नयेत म्हणून १% बोर्डा मिश्रण फवारावे.

Total No of Farmer : - 125523

Advisory Date :-9/15/2017 5:14:49 PM

80	Advisory Type :3 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	१) सोयाबीन पिकावरील तांबेरा रोग नियंत्रणासाठी प्रोपिकोण्याझोल किवा हेक्झाकोण्याझोल १० मिली प्रती १० लिटर पाण्यातून फवारावे. २) सोयाबीन पिकावरील पाने खानाऱ्या आळीच्या नियंत्रणासाठी ट्रायझोफोस ४० ई सी १२ मिली प्रती १० लिटर पाण्यातून फवारावे.
Roman Script	

Total No of Farmer : - 125452

Advisory Date :-8/30/2017 4:58:16 PM

81	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	
English	
Regional	दि.२१/८/२०१७ रोजी पोळ्यानिमित्त बैलाची घ्यावयाची काळजी व जनावरांचे लसीकरण याविषयी मार्गदर्शन व चर्चासत्र, मार्गदर्शक- डॉ.सचिन गायकवाड वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी विज्ञान केंद्र, देवळाई-परदरी रोड,साईटेकडी जवळ,गांधेरी,औरंगाबाद फोन.९२७०१०१४१७
Roman Script	

Total No of Farmer : - 659

Advisory Date :-8/18/2017 5:56:20 PM

82	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	दि.२१/८/२०१७ रोजी पोब्यानित्त बैलाची घ्यावयाची काळजी व जनावरांचे लसीकरण याविषयी मार्गदर्शन व चर्चासत्र,मार्गदर्शक-डॉ.सचिन गायकवाड वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी विज्ञान केंद्र, देवळाई-परदरी रोड,साईटेकडी जवळ,गांधेरी,औरंगाबाद फोन.९२७०१०१४१७
Roman Script	
Total No of Farmer : - 125413	
Advisory Date :-8/18/2017 5:52:05 PM	

83	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	
English	
Regional	दि.२१/७/२०१७ रोजी मधुमक्षिका पालन शेतीपूरक उद्योग याविषयी मार्गदर्शन व चर्चासत्र, मार्गदर्शक-श्री.गणेश बुरकुल, टाकली माळी व श्री.अजय जाधव, खेडा वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी विज्ञान केंद्र, देवळाई-परदरी रोड,साईटेकडी जवळ,गांधेरी,औरंगाबाद फोन.९२७०१०१४१७
Roman Script	
Total No of Farmer : - 682	
Advisory Date :-7/19/2017 3:09:36 PM	

84	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	

English	
Regional	दि.२१/७/२०१७ रोजी मधुमक्षिका पालन शेतीप्रक उद्योग याविषयी मार्गदर्शन व चर्चासत्र, मार्गदर्शक-श्री.गणेश बुरकुल, टाकली माळी व श्री.अजय जाधव, खेडा वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी विज्ञान केंद्र, देवळाई-परदरी रोड,साईटेकडी जवळ,गांधेरी,औरंगाबाद फोन.९२७०१०१४१७
Roman Script	

Total No of Farmer : - 125349

Advisory Date :-7/19/2017 3:04:28 PM

85	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	
English	
Regional	दि.२१/६/२०१७ रोजी रेशीमशेती-एक पूरक उद्योग याविषयी मार्गदर्शन व चर्चासत्र, मार्गदर्शक-श्री.एम.पी.साळुंके,रेशीम विभाग व श्री.ज्ञानेश्वर खैरे,चिंचाळा, पैठण वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी विज्ञान केंद्र, देवळाई-परदरी रोड,साईटेकडी जवळ,गांधेरी,औरंगाबाद फोन.९२७०१०१४१७
Roman Script	

Total No of Farmer : - 641

Advisory Date :-6/19/2017 4:23:35 PM

86	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	दि.२१/६/२०१७ रोजी रेशीमशेती-एक पूरक उद्योग याविषयी मार्गदर्शन व चर्चासत्र, मार्गदर्शक-श्री.एम.पी.साळुंके,रेशीम विभाग व श्री.ज्ञानेश्वर खैरे,चिंचाळा, पैठण वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी विज्ञान केंद्र, देवळाई-परदरी रोड,साईटेकडी जवळ,गांधेरी,औरंगाबाद फोन.९२७०१०१४१७
Roman Script	

Total No of Farmer : - 106126

Advisory Date :-6/19/2017 1:50:04 PM

87	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	वनविभाग व सामाजिक वनीकरण विभागाच्या वतीने बांबू लागवड व विक्री व्यवस्थापन मोफत कार्यशाळा, दि.२०/०६/१७, वेळ १० ते ६, स्थळ- संत तुकाराम नाट्यगृह, एन ५ , सिडको, औरंगाबाद, संपर्क-९४२२२९४४४३, ९६७३५६७००७
Roman Script	

Total No of Farmer : - 106164

Advisory Date :-6/19/2017 10:26:34 AM

88	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	
English	
Regional	दि.२१/५/२०१७ रोजी कापूस, तूर व मका पिकांचे व्यवस्थापण याविषयी मार्गदर्शन व चर्चासत्र,मार्गदर्शक-डॉ.एस.एस.बैनाडे,कापूस तज्ञ, वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी विज्ञान केंद्र, देवळाई-परदरी रोड,साईटेकडी जवळ,गांधेरी,औरंगाबाद फोन.९२७०१०१४१७
Roman Script	

Total No of Farmer : - 570

Advisory Date :-5/20/2017 10:49:27 AM

89	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:

Hindi	
English	
Regional	दि.२१/५/२०१७ रोजी कापूस, तूर व मका पिकांचे व्यवस्थापण याविषयी मार्गदर्शन व चर्चासत्र,मार्गदर्शक-डॉ.एस.एस.बैनाडे,कापूस तज्ञ, वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी विज्ञान केंद्र, देवळाई-परदरी रोड,साईटेकडी जवळ,गांधेरी,औरंगाबाद फोन.९२७०१०१४१७
Roman Script	

Total No of Farmer : - 122267

Advisory Date :-5/20/2017 10:46:52 AM

90	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	
English	
Regional	दि.२१/४/२०१७ रोजी पिकाचे पाणी व्यवस्थापण याविषयी मार्गदर्शन व चर्चासत्र,मार्गदर्शक-प्रा.पंडीत वासरे,कृषिके जालना व श्री.निवृत्ती घुले प्रगतीशील शेतकरी वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी विज्ञान केंद्र, देवळाई-परदरी रोड,साईटेकडी जवळ,गांधेरी,औरंगाबाद फोन.९२७०१०१४१७
Roman Script	

Total No of Farmer : - 568

Advisory Date :-4/20/2017 12:50:29 PM

91	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	दि.२१/४/२०१७ रोजी पिकाचे पाणी व्यवस्थापण याविषयी मार्गदर्शन व चर्चासत्र,मार्गदर्शक-प्रा.पंडीत वासरे,कृषिके जालना व श्री.निवृत्ती घुले प्रगतीशील शेतकरी वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी विज्ञान केंद्र, देवळाई-परदरी रोड,साईटेकडी जवळ,गांधेरी,औरंगाबाद फोन.९२७०१०१४१७
Roman Script	

Total No of Farmer : - 122211

Advisory Date :-4/20/2017 12:25:50 PM

92	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	दी21/4/17रोजी कृ.वि.मंडल अंतर्गत पिक पानी व्यवस्थापनवर चर्चासत्र आयोजन.मार्गदर्शक-प्रा.पी.वी.वासरे,कृविकें,जालना व श्री निवृत्ती घुले प्रगतीशील शेतकरी,वखारी,वेळ-11-2,स्थल-एमजीएम कृविकें,देवलाई-परदरी रोड,गंधेली,फोन-9270101417
Roman Script	

Total No of Farmer : - 120338

Advisory Date :-4/19/2017 2:29:36 PM

93	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	
English	
Regional	मधुमक्षीकापालन प्रात्यक्षीक व चर्चासत्र,मार्गदर्शक-डॉ.बी.बी.वायकर,प्राध्यापक,बामू विद्यापीठ,औरंगाबाद व श्रीअजय जाधव,प्रगतीशील शेतकरी,कन्नड स्थळ-एमजीएम कृषी विज्ञान केंद्र,देवळाडू-परदरी रोड,साई टेकडीच्या बाजुला,गांधेली,औरंगाबाद,वेळ-11ते2, संपर्क-9270101417
Roman Script	

Total No of Farmer : - 552

Advisory Date :-3/20/2017 2:08:18 PM

94	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
-----------	--

Hindi	
English	
Regional	मधुमक्षीकापालन प्रात्यक्षीक व चर्चासत्र,मार्गदर्शक-डॉ.बी.बी.वायकर,प्राध्यापक,बामू विद्यापीठ,औरंगाबाद व श्रीअजय जाधव, प्रगतीशील शेतकरी,कन्नड स्थळ-एमजीएम कृषी विज्ञान केंद्र, देवळाई-परदरी रोड,साई टेकडीच्या बाजूला,गांधेली,औरंगाबाद,वेळ-11ते2,संपर्क-9270101417
Roman Script	

Total No of Farmer : - 140475

Advisory Date :-3/20/2017 2:03:34 PM



95	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	
English	
Regional	ऊस लागवड तंत्रज्ञान मार्गदर्शन,दि.२१/२/१७, वेळ-११ते३, मार्गदर्शक - डॉ.राजाराम होलसुरे, म.फु.कृ.विद्यापीठ, राहुरी व शेतीनिष्ठ शेतकरी श्री. ज्ञानेश्वर पवार,नेवासा स्थळ- एमजीएम कृषी विज्ञान केंद्र, देवळाई-परदरी रोड, साईटेकडीच्याजवळ, गांधेली, औरंगाबाद, मो.9270101417
Roman Script	

Total No of Farmer : - 571

Advisory Date :-2/18/2017 3:43:00 PM



96	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	ऊस लागवड तंत्रज्ञान मार्गदर्शन,दि.२१/२/१७, वेळ-११ते३, मार्गदर्शक - डॉ.राजाराम होलसुरे, म.फु.कृ.विद्यापीठ, राहुरी व शेतीनिष्ठ शेतकरी श्री. ज्ञानेश्वर पवार,नेवासा स्थळ- एमजीएम कृषी विज्ञान केंद्र, देवळाई-परदरी रोड, साईटेकडीच्याजवळ, गांधेली, औरंगाबाद, मो.9270101417
Roman Script	

Total No of Farmer : - 140435

Advisory Date :-2/18/2017 3:31:00 PM

97	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	
English	
Regional	द्राक्ष लागवड तंत्रज्ञान मार्गदर्शन व चर्चासत्र,दि.२१/०१/१७ मार्गदर्शक-श्री.रविकिरण राठी,द्राक्ष उत्पादक तज्ज वश्री.विष्णू क्षीरसागर,प्रगतिशील शेतकरी,वेळ-स११ते२ स्थळ-एमजीएम कृषी विज्ञान केंद्र,देवळाई-परदरी रोड,साई टेकडीच्या जवळ,गांधेली,औरंगाबाद,संपर्क-9270101417
Roman Script	

Total No of Farmer : - 486

Advisory Date :-1/20/2017 12:22:00 PM

98	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: HORTICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	द्राक्ष उत्पादन चर्चासत्र,दि.२१/०१/१७,वेळ-११ते२,स्थळ-एमजीएम कृषी विज्ञान केंद्र,देवळाई-परदरी रोड,साई टेकडीच्या जवळ,गांधेली,औरंगाबाद मार्गदर्शक-श्री.रविकिरण राठी,द्राक्षतज्ञ,लोणी जि. नगर व श्री. विष्णू क्षीरसागर,प्रगतिशील शेतकरी,कडवंची,जालना संपर्क-9270101417
Roman Script	

Total No of Farmer : - 11405

Advisory Date :-1/19/2017 5:34:00 PM

99	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
-----------	---

Hindi	
English	
Regional	डाळिंब लागवड तंत्रज्ञान मार्गदर्शन, दि.२१/१२/१६, वेळ ११ ते २, मार्गदर्शक- डॉ.संजय पाटील, शास्त्रज्ञ, FRS व प्रगतिशील शेतकरी श्री. तुकाराम पवार, पिंपरीराजा, स्थळ - एमजीएम कृषी विज्ञान केंद्र, देवळई-परदरी रोड, साई टेकडीजवळ, गांधेली, औरंगाबाद. संपर्क 9270101417
Roman Script	

Total No of Farmer : - 398

Advisory Date :-12/20/2016 2:31:00 PM

100	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	डाळिंब लागवड तंत्रज्ञान मार्गदर्शन व चर्चासत्र दि.21/12/2016 वेळ:11-2 मार्गदर्शक:डॉ.संजय पाटील,शास्त्रज्ञ(FRS ,औरंगाबाद)व श्री तुकाराम पवार, पिंप्री राजा, स्थल:एमजीएमकृषी विज्ञान केंद्र, देवळई-परदरी रोड,साईटेकडीजवळ, गांधेली. संपर्क- 9270101417
Roman Script	

Total No of Farmer : - 140643

Advisory Date :-12/16/2016 3:41:00 PM

101	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	
English	
Regional	एमजीएम कृषी विज्ञान केंद्र, गांधेली येथे दि२५/११/१६ रोजी ११ते२, मोसंबी लागवड तंत्रज्ञान याविषयी मार्गदर्शन व चर्चासत्राचे आयोजन, मार्गदर्शक-डॉ.एम बी पाटील, प्रमुख अधिकारी, FRS ,औरंगाबाद व श्री रवी गोल्डे, प्रगतिशील शेतकरी, ता अंबड, जी.जालना, संपर्क -9270101417
Roman Script	

Total No of Farmer : - 96

Advisory Date :-11/28/2016 11:06:00 AM

102	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, HORTICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	एम जी एम, केव्हीके, गांधेरी, औरंगाबाद, येथे दि. २९/११/१६ रोजी मोसंबी लागवड तंत्रज्ञान याविषयावर मार्गदर्शन व चर्चासत्र, प्रमुख वक्ते - डॉ. एम बी पाटील, प्रमुख अधिकारी, FRS , औरंगाबाद व श्री. रवी गोल्डे, प्रगतिशील शेतकरी, ता. अंबड, जी. जालना, संपर्क - 9270101417
Roman Script	

Total No of Farmer : - 138681

Advisory Date :-11/27/2016 5:15:00 PM

103	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	
English	
Regional	शेतकरी बघिनिनी घराच्या घरी ताजा भाजीपाला मिळण्याकरिता घराच्या समोरील किंवा मागील रिकाम्या जागेत भाजीपाला बाग तयार करा त्यासाठी वांगे मिरची कारले दोडके पालक मेथी चुका इत्यादी भाजीपाल्याची गरजे नुसार लागवड करावी यामुळे घरास शोभा येईल खर्चात बचत होऊन ताजा भाजीपाला मिळेल आणि आपणास चांगले आरोग्य लाभेल .
Roman Script	

Total No of Farmer : - 5604

Advisory Date :-6/10/2015 11:27:00 AM

104	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, SERICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
------------	--

Hindi	
English	
Regional	शेतकरी बघिनिनो घराच्या घरी ताजा भाजीपाला मिळण्याकरिता घराच्या समोरील किंवा मागील रिकाम्या जागेत भाजीपाला बाग तयार करा त्यासाठी वांगे मिरची कारले दोडके पालक मेथी चुका इत्यादी भाजीपाल्याची गरजे नुसार लागवड करावी यामुळे घरास शोभा येईल खर्चात बचत होऊन ताजा भाजीपाला मिळेल आणि आपणास चांगले आरोग्य लाभेल .
Roman Script	

Total No of Farmer : - 74068

Advisory Date :-6/10/2015 11:24:00 AM

105	Advisory Type :1 Level of Advisory: Advisory sent in sector: State: District: Block:
Hindi	
English	
Regional	ताजा, स्वच्छ भाजीपाला घराच्या घरी मिळविण्याकरिता परसबागेची निर्मिती करा. तसेच सेंद्रिय भाजीपाल्याकरिता दर तीन दिवसाला गांडूळ पाण्याची फवारणी करा. धन्यवाद.
Roman Script	

Total No of Farmer : - 8

Advisory Date :-4/24/2015 5:12:00 PM

106	Advisory Type :1 Level of Advisory:District Advisory sent in sector: AGRICULTURE State: District: AURANGABAD Block:
Hindi	
English	
Regional	ताजा, स्वच्छ व सेंद्रिय भाजीपाला घराच्या घरी मिळविण्याकरिता सर्वानी परसबाग फुलवावी. परसबागेच्या अधिक माहिती करिता सर्व शेतकरी महिलांनी एमजीएम कृषी विज्ञान केंद्र, गांधेरीशीसंपर्क साधावा. धन्यवाद.
Roman Script	

Total No of Farmer : - 245

Advisory Date :-4/24/2015 5:05:00 PM